RENOLIT

Rely on it.

grifos aqua

RENOLIT ALkORPLAN 2000/3000/TOUCH/CERAMICS

Membrana armada para vestir piscinas

www.renolit.com/swimmingpool
www.piscinas-alkorplan.com
www.premierpools.com.co

Viste de Moda
Tu Piscina

Si lo que estás buscando es disfrutar de una piscina bonita y que no te de problemas, la membrana armada RENOLIT ALKORPLAN es el revestimiento perfecto para conseguirlo.

¡Con RENOLIT ALKORPLAN esto no pasa ...!

La membrana armada es el revestimiento para piscinas más extendido en el mundo.

Tanto para renovar piscinas como para piscinas nuevas, la membrana armada **RENOLIT ALKORPLAN,** al ser tan resistente y flexible, se instala sobre cualquier material preexistente, en la mitad de tiempo.
Cuesta mucho menos, y gracias a su gran variedad de diseños y colores, podrás personalizar la piscina a tu gusto, dándole tu toque personal.

Mantenimiento mínimo... ¡muy fácil de limpiar!

No más piezas de gresite levantadas.
No más juntas ennegrecidas.
No más desconchados de pintura.

Te ofrecemos la piscina de tus sueños.

Con RENOLIT ALKORPLAN es muy fácil que tus sueños se hagan realidad.

Nuestro revestimiento hará que hasta la piscina más sencilla, tenga el tamaño que tenga y se encuentre donde se encuentre, se torne la protagonista de tu jardín y el centro de todas las miradas.

RENOLIT ALKORPLAN, con todas las opciones que te ofrece, te ayuda a crear entornos únicos y exclusivos para ti.

Sea como sea tu jardín, con RENOLIT ALKORPLAN puedes crear espacios únicos, especiales y a tu medida.

RENOLIT ALKORPLAN es el único revestimiento que puede garantizar la impermeabilización de tu piscina, independientemente de su ubicación.

Garantía 10 años Estanqueidad

¿Cuantos revestimientos de piscinas son capaces de superar esta prueba?

¡Compatible con prácticamente cualquier material!

Con RENOLIT ALKORPLAN podrás estar tranquilo y disfrutar de tu piscina sin temor de fugas de agua.

RENOLIT ALKORPLAN es el revestimiento perfecto si tu piscina se encuentra en un ático, en un sótano o en cualquier lugar donde una fisura, grieta o micro poro pueda provocar humedades, fugas de agua o incluso inundaciones.

La laca alarga la vida de la membrana.

Beneficios de la laca.

Protege la membrana de los rayos UV y previene su envejecimiento prematuro.

Repele mejor la suciedad y las manchas y facilita la limpieza de la membrana.



Previene la aparición de bacterias y hongos haciendo la piscina más saludable.



Actúa como un escudo contra roces y arañazos propios de su uso continuado.

RENOLIT ALKORPLAN es la única marca que recubre sus membranas de la gama 2000, 3000, TOUCH y CERAMICS con una laca especial que las protege de roces, manchas, bacterias y de los rayos ultravioleta, retrasando su envejecimiento prematuro.

¡No importa el tamaño ni la forma de la piscina!



¡Instalación Rápida!

en sólo **4** días

Piscinas 10 x 5 m

Piscinas 15 x 12,5 m

en sólo **7** días

Sólo RENOLIT ALKORPLAN viene marcado en el dorso.... ¡Que no te engañen!

RENOLIT ALKORPLAN2000: Unicolor con laca



Blanco		Arena		Azul Claro		Azul Adriático	
1,65m	35216202	1,65m	35216210	1,65 m	35216205	1,65m	35216203
2,05m	35216201	2,05m	35216211	2,05 m	35216208	2,05m	35216207

Verde Caribe		Gris Claro		Gris Oscuro	
1,65m	35216204	1,65m	35216236	1,65m	35416227
2,05m	35216206	2,05m	35216233	2,05m	35416226

RENOLIT ALKORPLAN3000: Estampado con laca



Blue Greek		Persia Azul		Persia Arena		Persia Negro	
1,65m	35417225	1,65 m	35417217	1,65m	35417220	1,65m	35417222



Mosaico		Carrara		Marbre		Bizancio Azul		Platinum	
1,65m	35417202	1,65m	35417214	1,65m	35417213	1,65m	35417209	1,65m	35417402

Gama RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS

Novedad

	Ref.	Ancho (m)	Espesor (mm)	Longitud (m)
Sofia	35617201	1,65	2,0	21
Atenea	35617202	1,65	2,0	21
Selene	35617203	1,65	2,0	21
Etna	35617204	1,65	2,0	21

CERTIFICADO DE RESBALADICIDAD C

GARANTIA 10 años ESTANQUEIDAD

RENOLIT ALKORPLAN Antideslizante Unicolor

Disponible en todos los colores de la gama **RENOLIT ALKORPLAN2000**



Blanco		Arena		Azul Claro		Azul Adriático	
1,65m	81116501	1,65 m	81116505	1,65 m	81116504	1,65m	81116502



Verde Caribe		Gris Claro		Gris Oscuro	
1,65m	81116203	1,65m	81116506	1,65m	81122527

RENOLIT ALKORPLAN Antideslizante impreso

Solo disponible en los modelos de **RENOLIT ALKORPLAN3000** Persia Azul, Carrara y Bizancio Azul.



Persia Azul		Carrara		Bizancio Azul	
1,65 m	81122317	1,65 m	81122314	1,65m	81122309

RENOLIT ALKORPLAN
TOUCH

Revestimiento para piscinas en 3D inspirado en la naturaleza.

La membrana RENOLIT ALKORPLAN TOUCH reproduce texturas naturales y confiere personalidad y carácter a las piscinas que viste, convirtiéndolas en únicas y especiales.

Es la revolución de los revestimientos para piscina!

Elegance

Elegance

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

¿ Conoces RENOLIT ALKORPLAN TOUCH?

Los revestimientos para piscinas RENOLIT ALKORPLAN TOUCH cumplen dos objetivos fundamentales en tu piscina:

1. **Una impermeabilización completa de la piscina.**
2. **Una estética impecable respecto a cualquier otro revestimiento.**

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH no sólo protege tu jardín o terraza y tu hogar de posibles inundaciones aunque existan grietas o fisuras en el vaso, ya que mantiene toda el agua donde debe estar... en la piscina.
Referente a la estética, la membrana armada es el elemento más visible y hará que tu piscina sea absolutamente única y singular.

Además el relieve de los diseños RENOLIT ALKORPLAN TOUCH dotan de personalidad a cualquier piscina y permiten crear un espacio único y personal en tu jardín.

RENOLIT ALKORPLAN
TOUCH

Revestimiento para piscinas en 3D inspirado en la naturaleza.

Convertirás tu hogar en un espacio de diseño y personalidad.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH es la primera membrana armada de 2 mm. con relieve, por eso es la más robusta y resistente del mercado. Su originalidad la convierte en el elemento definitivo para añadir personalidad y carácter a la piscina y hacer de tu hogar un entorno único.

La membrana armada RENOLIT ALKORPLAN TOUCH, con toda su gama de diseños exclusivos, es la mejor opción para tener una piscina realmente bonita y sin problemas.

El revestimiento de una piscina es la parte más visible y lo que le da su aspecto externo y el color del agua que contenga. La amplia gama de texturas naturales de **RENOLIT ALKORPLAN TOUCH,** hará que tu piscina quede completamente integrada y en armonía con cualquier paisaje, del más agreste al más sofisticado.
Con **RENOLIT ALKORPLAN TOUCH** no hay que preocuparse por si aparecen grietas o fisuras en el vaso, ya que es la propia membrana armada la que contendrá el agua sin que se pierda una gota.

Sublime

Authentic
1,65m 35517402

Relax
1,65m 35517401

Elegance
1,65m 35517301
1,65 m Antidestizante 81122401

Vanity
1,65m 35517409

Sublime
1,65m 35517407

Prestige
1,65m 35517403

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Authentic

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Authentic	1,65 m	2 mm	35517402

Piscinas agrestes, con textura de piedra y tacto cautivador, ideales para entornos naturales o jardines rústicos.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Relax

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Relax	1,65 m	2 mm	35517401

Piscinas exóticas de reflejos turquesa
que te transportan a playas lejanas del Mar Caribe.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Elegance





RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.	
Elegance	1,65 m	2 mm	35517301	B
Elegance Antideslizante	1,65 m	2 mm	81122401	C

Piscinas seductoras y únicas, de un azul profundo, que te cautivarán desde el primer momento.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Vanity





Novedad

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Vanity	1,65 m	2 mm	35517409

Piscinas ostentosas y espectaculares de mármol blanco que estimulan la vanidad de sus propietarios.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Sublime

Novedad

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Sublime	1,65 m	2 mm	35517407

CERTIFICADO DE RESBALADICIDAD C

Piscinas nobles de mármol travertino y cálidos reflejos, idóneas para entornos exclusivos y naturales.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Prestige





Novedad

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Prestige	1,65 m	2 mm	35517403

Piscinas que evocan un paraíso de roca volcánica, especialmente pensadas para entornos minimalistas y de diseño.

Si quiere revalorizar su piscina y hacerla más confortable, utilice geotextil **RENOLIT ALKORPLUS** bajo su membrana armada.

El geotextil **RENOLIT ALKORPLUS** es un fieltro con tratamiento fungicida cuya función es revestir la piscina antes de la colocación de la membrana armada para así proteger el revestimiento de manchas provocadas por la humedad del suelo y para conseguir la planeidad absoluta del suelo cuando se utiliza el sistema de soldadura a testa.

NO TODOS LOS GEOTEXTILES SON IGUALES!!

El geotextil de **RENOLIT ALKORPLUS** está fabricado en polipropileno, con lo que es imputrescible, es de color azul celeste y viene siempre marcado con el sello **RENOLIT ALKORPLUS.**

Ventajas:

1. Gracias a su tratamiento fungicida previene la proliferación de bacterias bajo la membrana.
2. Disimula cualquier pequeña imperfección que pudiera haber en la estructura del vaso bajo la membrana.
3. Hace la pisada mucho más confortable para el bañista.
4. Ayuda a mantener la temperatura del agua de su piscina.



Referencia	Ancho (m)
81006005	1,50 *
81006006	1,65
81006007	2,00

*Específico para realizar la soldadura testa.

Consejos para la conservación de su membrana

Compruebe diariamente que el nivel de cloro libre en el agua sea de 1ppm y el del pH entre 7,0-7,6

Tanto si desinfecta su piscina con cloro o con un aparato de electrólisis de la sal, es MUY IMPORTANTE que el nivel de cloro sea de 1ppm y el pH 7,0-7,6.
El aumento excesivo de esta cantidad podría irritar su piel, sus ojos y blanquear la lámina.
Si desinfecta con Bromo, su nivel debe ser de 1 ppm y el pH entre 7-8.
El exceso de bromo puede provocar que la membrana adquiera un color parduzco.

Si desinfecta el agua con un electroclorador salino, debe añadir estabilizante al inicio de temporada

El cloro que genera un electroclorador salino es más agresivo que el cloro normal.

Para suavizarlo añada 30 ppm de estabilizador de cloro (ácido isocianúrico) a principio de temporada y controle diariamente el nivel de cloro a 1ppm y el pH entre 7,0-7,6.

Si su electroclorador salino no tiene un controlador RedOx que regule el nivel de cloro, deberá controlarlo usted manualmente con ayuda de un medidor. Incluso si su piscina está equipada con un control automático RedOx es necesario comprobar manualmente el cloro de forma muy regular (todos los días).

Es necesario mantener el TAC entre 100 ppm y 175 ppm

El TAC (alcalinidad total) representa la capacidad del agua para neutralizar ácidos. Un TAC equilibrado evita que el pH fluctúe y se descontrole. Un TAC inferior a 100 ppm convierte el agua en corrosiva. Los daños en el revestimiento serían irreversibles.
Se recomienda controlar este valor semanalmente y siempre que haya llovido.

Proteja su piscina en verano y en invierno y no la vacíe

Las piscinas se construyen para estar llenas. No es recomendable dejarlas vacías durante largos periodos.

En verano mantenga el nivel de agua constante.
En invierno proteja skimmers y circuitos de filtración contra las heladas, consulte a un profesional qué tratamiento de hibernación le conviene y aplíquelo siempre con la bomba de recirculación en funcionamiento.

Es recomendable usar un cobertor, así evitaremos acumulación de hojas o polución.

No utilice jamás agua de pozo ni de procedencia desconocida para el llenado de la piscina

Si el agua no proviene de la red de agua potable o de una cuba garantizada, es muy probable que contenga metales disueltos como hierro, cobre o manganeso. Estos minerales pueden reaccionar con los productos químicos y provocar manchas en la membrana.
Si esto ocurriera, solicite a su especialista que realice un tratamiento con **RENOLIT ALKORPLUS®** Antimanchas.

Ningún producto químico debe estar nunca en contacto directo con la membrana

El modo adecuado y seguro de dosificar cualquier producto químico en la piscina es introduciéndolo en el skimmer con la bomba de recirculación puesta.
Si su formato es polvo, granulado o líquido, y desea dosificarlo directamente en la piscina, disuélvalo previamente en un cubo con agua y viértalo en diferentes zonas de la piscina dispersándolo, y siempre con la bomba de recirculación en marcha con el fin de evitar su concentración en alguna zona determinada. Evite el uso de dosificadores flotantes, ya que si se quedan demasiado tiempo en el mismo lugar pueden blanquear la membrana.

No utilice productos químicos que contengan cobre

Lea siempre con atención en la etiqueta la composición de los productos químicos que utilice, fundamentalmente la de los algicidas.
Algunos algicidas contienen sulfato de cobre en su composición, evítelos. Utilice algicidas con base de amonio cuaternario, son los mejores para su pelo y para su piel.
Si por accidente hubiese utilizado un producto con cobre, deberá aplicar **RENOLIT ALKORPLUS®** Antimanchas.

Evite la suciedad en la línea de flotación y las incrustaciones calcáreas

Los barnices protectores de la lámina **RENOLIT ALKORPLAN** repelen la suciedad, aunque por exceso de bañistas o escaso mantenimiento, pueden acumularse restos de grasa en la línea de flotación. Si con un paño o una esponja aplica regularmente **RENOLIT ALKORCLEAN®** mantendrá la línea de flotación siempre limpia con el mínimo esfuerzo, ya que elimina hasta los restos orgánicos más obstinados y previene la aparición de incrustaciones calcáreas.
La aparición de incrustaciones calcáreas dependerá de lo dura que sea el agua de su zona. Si el problema es grave, consulte con el profesional de la piscina cómo solucionarlo.

No utilice utensilios o productos de limpieza abrasivos o muy agresivos

Evite utilizar productos químicos demasiado agresivos o herramientas de limpieza como cepillos de cerdas, almohadillas limpiadoras o estropajos de acero que pudieran dañarla. La membrana lleva incorporado un barniz protector que repele la suciedad y ayuda a que ésta se desprenda con facilidad si aplica tan sólo una esponja o un paño húmedo con **RENOLIT ALKORCLEAN®** de manera regular.
RENOLIT ALKORCLEAN® es un limpiador eficaz y adecuado para su membrana. Pregunte por él al profesional de la piscina.

RENOLIT Belgium N.V.
Industriepark De Bruwaan 43
9700 Oudenaarde - Belgium
Phone: +32 55 33 98 14
Fax: +32 55 31 86 58
e-mail: renolit.belgium@renolit.com

RENOLIT Nordic A/S
Naverland 31
2600 Glostrup - Denmark
Phone: +45 43 64 46 33
Fax: +45 43 64 46 38
e-mail: renolit.nordic@renolit.com

RENOLIT France SASU
Roissypôle - Le Dôme
5 rue de la Haye - BP 10943
95733 Roissy CDG Cedex - France
Phone: +33 141 84 30 26
Fax: +33 149 47 07 39
e-mail: renolitfrance-piscine@renolit.com

RENOLIT SE, Germany
Horchheimer Str. 50
67547 Worms
Phone: +49 06241 268039-0
e-mail: schwimmbad@renolit.com

RENOLIT Magyarország kft.
Hegyalja út 7-13
1016 Budapest - Hungary
Phone: +36 1 457 81 64
Fax: +36 1 457 81 60
e-mail: renolit.hungary@renolit.com

OOO RENOLIT-Rus, Russia
BP "Rumyantsevo" block V, office 414 V
Kievskoye shosse 22 km, pos. Moskovskiy, h.4, bld. 2
108811 Moscow
Phone: +7 495 995 1615
Fax:+7 495 995 1614
e-mail: info@renolit.ru

RENOLIT ISTANBUL
Ağaoğlu My Office İş Merkezi
Barbaros Mah. Çiğdem Sok. No:1
Kat: 5 Daire: 24 34746 Ataşehir İstanbul
Office: +90 216 688 42 90/91/92
Fax: +90 216 688 42 93
e-mail: burak.karaagac@renolit.com

RENOLIT Italia srl
Via Uruguay 85
35127 Padova - Italy
Phone: +39 049 099 47 22
Fax: +39 049 870 05 50
e-mail: renolit.italia@renolit.com

RENOLIT Polska sp. z o.o.
ul. Szeligowska 46 - Szeligi
05-850 Ozarów Mazowiecki - Poland
Phone: +48 22 722 30 87
Fax: +48 22 722 47 20
e-mail: renolit.polska@renolit.com

RENOLIT Portugal, unipessoal, Lda.
Parque Industrial dos Salgados da Póvoa Apartado 101
2626-909 Póvoa de Santa Iria - Portugal
Phone: +351 219 568 306
Fax: +351 219 568 315
e-mail: renolit.portugal@renolit.com

RENOLIT Ibérica, S.A.
(SPAIN & EXPORT)
Ctra. del Montnegre, s/n
08470 Sant Celoni (Barcelona) – Spain
Phone: SPAIN: +34 93 848 42 08
Phone: ExPORT: +34 938 48 42 40
Fax: +34 93 867 55 17
e-mail: renolit.iberica@renolit.com

Uk sales RENOLIT Ibérica s.A.
c/o G.G. Tomkinson Ltd.
The Willows, Pattenden Lane
Marden, Kent TN12 9QJ - UK
Phone: +44 7387 158288
e-mail: Jb@jbinlimbo.co.uk

RENOLIT India PVT.LTD.
9, Vatika Business Centre,Vatika Atrium, III Floor,
Block-B, Sector 53, Golf Course Road,
Gurgaon 122002 - India
Phone : +91 124 4311267
Fax : + 91 124 4311100
e-mail: alok.marwaha@renolit.com

RENOLIT
Rely on it.

Esta documentación anula y sustituye cualquier otra que haya sido publica- da previamente sobre esta materia.

Los colores mostrados en este catálogo pueden variar respecto a los colores originales.

RENOLIT se reserva el derecho de cambiar colores y diseños.

www.renolit.com/swimmingpool
www.piscinas-alkorplan.com
www.renolit.alkorplan-touch.es